

Blank blau

Vass4R11s336-340




Collection Vassal-Montpellier

1631Mtp1


*Blank blau
4 Rg n s 336-340*


l10 pl 20 A₅⁴ 4


Blank blau











Désignation : Blank blanc

Clos 10 Planche 20 Côté H N° 4

Vigueur : 3

Date de maturité : 2.9.61

Charge : P₈

S. : 0

2 0

3 2

4 1

5 0

Pédoncule L M (C)

Désignation : Blank blanc

Clos IX planche 20 Rang A Souche 6

Vigueur : 2

Date de véraison : 10-8.65

Date de maturité : 7.9.65 +3

Pourriture :

GRAPPE - G - (M)¹⁸ - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P. 16x16

Bl. - Gr - Rs - Rg. - (N) ^{gouyrate}

Charge

savoir : (S) - m - ar - fox - herb.

s 1 2 dis. - (sph.) - ell. - Ov.

Obov. - cyl. - fus. -

s 2 0

avec pépins - apyrène

s 3 0

s 4 2 jus : inc. - coloré

s 5 5

Miller : 0 1 2 3 4 5

DESIGNATION : Blank blanc

CLOS IX PLANCHE 20 RANG A SOUCHE 6

Vigueur : 2

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 3.8.66

Date de maturité : 30.8.66

Pourriture : 1

+3

Pédoncule : C

Millerandage : 0

GRAPPE : G - (M)¹⁴ - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M)^{16x16} - P.

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - (Rg) - N.

Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 1

s 2 0

s 3 0

s 4 0

s 5 2

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

Année : 1960

Blank Blau

N° 10 Pl. 20 A4

Planche

Côté

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|
| | | 12.3 | 15/3 | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | | | | | | |
| 3 | 6 | 0 | 2 | | | | | | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | | | | | | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | | | | | | |

D le 15.3.60 x

Année : 1961

Emplacement : 10.20 A4

Blank Blau

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------|-----|-----|------|--|--|--|--|--|
| | | 21.3 | 6.3 | 9.3 | 13.3 | | | | | |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 x | | | | | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 x | | | | | |
| 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | | | | | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 x | | | | | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 x | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |

D le 11.3.61 x
+5

Année : 1965

Emplacement IX 20 A 6 Désignation Blank blanc

| D A T A S | | | | | | | | | |
|-----------|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | Nombre | | | | | | | | |
| | total | | | | | | | | |
| | | 27.3 | | | | | | | |
| 1 | 4 | 0 | | | | | | | |
| 2 | 4 | 3 x | | | | | | | |
| 3 | 4 | 2 x | | | | | | | |
| 4 | 4 | 4 x | | | | | | | |
| 5 | 6 | 3 x | | | | | | | |

De 27.3.65 x - 1

Année : 1966

Emplacement IX 20 A 6 Désignation Blank blanc

| D A T A S | | | | | | | | | |
|-----------|--------|------|--------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| | Nombre | | | | | | | | |
| | total | | | | | | | | |
| | | 28/2 | 4.3 | 113 | | | | | |
| 1 | 4 | | | 2 | | | | | |
| 2 | 4 | 2 x | 2 | 4 | | | | | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 4 | 5 | 3 x | De 28.2.66 à 5.3.66 | | | | | | |
| 5 | 11 | 2 | 2 | 6 | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

De 9.3.66
- 3

Désignation :

Blank blanc

VASSAL

bl 10

Planche

20

Côté A

N° 4

Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Remmes
Angel

Mai 59

N° ordre

Désignation :

Blanka blau

VASSAL elio Planche 20 côté A N°4 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 4.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes
Angel

Mai 53

N° ordre

Désignation :

Blank blanc

VASSAL

Pl 10

Planche

20

côté

A

N° 4

souche 1. 2 3 ④ 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies ⑥ - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ - base
rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation

Blanc blanc

VASSAL Cl 10 Planche 20 côté n° 14 souche 1 2 (3) 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Rennes 59

Emplacement : IX 20 A 6 4.4
Désignation : Blank blanc

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁶ 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ^{18x18} 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ^{noirâtre} 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré ^{plut} 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

Calvo 8.65

Dénomination Blanc blanc
Planche IX 20.A6 Côté Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : 8 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (").

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 66

N° d'ordre : 1631-01

Désignation : Blanche blanche

Origine :

Emplacement : IX 20 A6

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3. $\frac{1}{2}$
- 9 - L₁/L ① - ② - 3.
- 10 - L₂/L 1 - ②.
- 11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - ③.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧.
- 16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B 1 - ② - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - ③.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ ~~EX~~ L'₃ ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - ② - 3.
- Forme : ④ - 5.
- Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - ⑧.